Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger KAWASAKI ZZ- R 600 ab Bj. 93

Artikel-Nummer: 650,266 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Kofferträger links
- 2 U-Scheiben 10,5
- 8 Distanzplättchen
- 6 selbstsichernde Muttern M 6
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 16
- 4 Inbusschrauben M 6 x 30
- 4 Kunststoffkappen M 6

- 1 Kofferträger rechts
- 16 U- Scheiben 6,4
- 2 selbstsichernde Muttern M 10
- 2 Sechskantschrauben M 10 x 60
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 25
- 1 Versteifungsstrebe

Montagehinweise

==========

Die beiden Spannhaken links und rechts unterhalb der Sitzbank demontieren. Über die frei gewordenen Gewindebohrungen werden jeweils zwei Distanzplättchen als Abstandshalter gefügt und darüber werden die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Inbbusschrauben M 6 x 30 montiert.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Innenseiten der hinteren Auspufftopfbefestigungen montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten längeren Sechskantschrauben M 10 x 60 austauschen.

Die Versteifungsstrebe wird hinten unter der Nummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt. Die Originalschrauben entfallen. Die Strebe wird jeweils an der unteren seitlichen Lasche der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Werden Hepco & Becker Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U- Scheiben + selbstsichernden Muttern hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger montiert.

Unabhängig vom Kofferträger kann an diesem Motorrad auch eine Gepäckbrücke Art. Nr. 650.266 01 01 montiert werden. Bei Montage der Gepäckbrücke entfällt unter den Befestigungbohrungen jeweils ein Distanzplättchen.

Hinweis:

======

Bei der Montage der Koffersätze Junior 30/ 40 ist die Beinfreiheit für den Sozius leicht eingeschränkt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren !.

Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



