

## Gepäckbrücke DUCATI GT 1000

Artikel-Nr.:  
650.795 01 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	709.102HB	Gepäckbrücke
1	709.203HB	Befestigungsbügel
2	150.766	Inbusschrauben M6 x 35
2	150.782	Inbusschrauben M8 x 20
2	150.824	Alu-Distanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15\text{mm}$
2	150.809	U-Scheibe $\varnothing 6,4$
2	150.810	U-Scheibe $\varnothing 8,4$



# Gepäckbrücke DUCATI GT 1000

Artikel-Nr.:  
650.795 01 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

Blinker verbleiben in der Originalposition.

### Vorbereitung:

Sitzbank demontieren. ①

Die beiden vorderen Original-Schrauben der Kotflügelaufhängung entfernen, sie entfallen, dort wird der Befestigungsbügel positioniert.

### Montage des Befestigungsbügel: ②

Den Bügel über den freien Bohrungen plazieren und mit den Inbusschrauben M6 x 35 und U-Scheibe  $\varnothing 6,4$  verschrauben.


Zwischen Bügel und Rahmen vorher die Alu-Distanzen  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15$  als Abstandshalter einsetzen.



### Achtung:

Bei der Montage des Befestigungsbügels darauf achten, dass der Zug für die Sitzbankentriegelung nicht eingeklemmt wird!

1




2

### Befestigung der Gepäckbrücke vorne links und rechts:

Originalschrauben der Federbeinbefestigung soweit herausdrehen, dass sich die offenen Laschen der Gepäckbrücke dahinter schieben lassen.

Nach Einschieben noch nicht wieder festziehen.



**Gepäckbrücke  
DUCATI GT 1000**

Artikel-Nr.:  
650.795 01 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires




## Montage

Befestigung der Gepäckbrücke hinten links und rechts:

Am Befestigungsbügel mit den Inbusschrauben M8 x 20 und U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  verschrauben.

Jetzt alle Schrauben festziehen.  
Sitzbank wieder montieren.

**3**



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger 650.795 00 01 schwarz



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6

**D-66955 Pirmasens**

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Rear rack  
DUCATI GT 1000

Item - No.:  
650.795 01 01 black

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	709.102HB	rear rack
1	709.203HB	bow
2	150.766	allen screw M6 x 35
2	150.782	allen screw M8 x 20
2	150.824	spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15$ mm
2	150.809	washer $\varnothing 6,4$
2	150.810	washer $\varnothing 8,4$



Rear rack  
DUCATI GT 1000

Item - No.:  
650.795 01 01 black

- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



Assembling instructions

Blinkers remain in original position.

Preparing:

Dismantle seat.



Unscrew original-screws of the fender mounting, ① they are obsolete.

Fastening of the bow: ②

Place the bow over the free borings and fix it with allen screws M6 x 35 and washers  $\varnothing 6,4$ .

Sandwich spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15$ .

1




2

Fastening of the rear rack front left+right:

Unscrew original screws so far, that it is possible, to move the shackle of the carrier behind the screw.

The screw will be tightened after step 3.



Rear rack  
DUCATI GT 1000

Item - No.:  
650.795 01 01 black

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories




## Assembling instructions

Fastening of the rear rack rear left+right:  
with allen screws M8 x 20 and washers  
ø8,4.

Tighten all screws.  
Mount seat.



**3**



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier 650.795 00 01 black



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)