Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke für

YAMAHA FZR 600 ab Bj. 1994 Artikel-Nummer: 650.478 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Rohradapter links/rechts
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 25
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 45
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 10 U-Scheiben Ø 6.4 mm
- 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 4 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die hinten Blinker verbleiben in der Originalposition.

Fahrer- und Soziussitz demontieren. Die Rücklichtbefestigungsschrauben lösen und die komplette Kunststoffverschalung demontieren.

Die Rohradapter werden mit den beiden Laschen unter den Alurahmenauslegern der Soziusfußrasten montiert (A). <u>Vorne</u> die Sechskantschrauben M 8 x 45, <u>hinten</u> die Originalschrauben verwenden.

Die hinteren Laschen der Rohradapter werden am Rahmenende zusammen mit der Kotflügelbefestigung am Rahmen verschraubt (B).

Die Originalschrauben lösen und die Befestigung mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 vornehmen (siehe Abb.).

Danach die Kunststoffverschalung wieder montieren. Ebenso das Rücklicht.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Rohradapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 jeweils von <u>innen</u> nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Beachten Sie bitte die max. Zuladung der Gepäckbrücke von 5 kg!

Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de





