Gepäckbrücken - Verbreiterung Enlargement for rear rack BMW R 1150 GS Adventure

Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 800.634

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile

Pos Pos.	Stück Quantity	Bestellnr Item No.	Bezeichnung	Description
1	1	705.225 HB	Gepäckbrückenverbreiterung	enlargement for rear rack
2	2	151.023	Senkinbusschrauben M 6 x 45	allen screw
3	2	151.024	Senkinbusschrauben M6 x 20	alllen screw
4	2	150.799	selbstsichernde Muttern M 6	self-lock nut
5	2	150.809	U-Scheiben 6,4 mm	washer
6	2	150.893	U-Scheiben 6,4 x 17 x 3 mm	washer
7	2	150.881	Aludistanzen 13 x 7 x 14 mm	aluminium spacer

Montagehinweise

Die Gepäckbrückenverbreiterung wird auf der Originalgepäckpalette verschraubt. Der Haltebügel verbleibt in der Originalposition.

Befestigung vorne (A)

Die Aludistanzen 13 x 7 x 14 mm in die Vertiefungen einsetzen und die Gepäckbrückenverbreiterung mit den Senkinbusschrauben M 6 x 45 nebst U-Scheiben verschrauben.

Befestigung hinten (B)

Zwischen Gepäckbrückenverbreiterung und Originalgepäckplatte jeweils eine U-Scheibe 6,4 x 17 x 3 mm als Abstandshalter fügen. Die Verschraubung erfolgt mit den Senkinbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen. *Please note our enclosed service information.*

